

Møte om gjødselplanlegging og gjødselhåndtering



Krav om gjødslingsplan

- Gjelder alle foretak som disponerer jordbruksareal og som har rett til produksjonstilskudd
- Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal foretaket disponerer
- Kommunen kan etter søknad godkjenne plan for inntil 5 år. Kriterier, ekstensiv drift, inntil 5 gjødseldyrenheter ved husdyrdrift.

Gjødslingsplanen skal inneholde

- Kart med skifteinndeling
- For hvert skifte skal det angis:
 - Areal, jordart, jordprøveresultat 4-8 år, fôrgrøde
 - Årets vekst, forventet avling, årets behov for nitrogen, fosfor og kalium
 - Husdyrgjødsel m.m. - type, mengde, antatt spredetidspunkt
 - Mineralgjødsel – type, mengde, gjødslingstidspunkt
 - Justeringer etter så-/settetid, N-prognoser m.m.

Total nitrogen 17 kg....

- Vanninnblanding påvirker selvsagt innholdet.
- Bioforsk – undersøkelser innhold total nitrogen i ulike slag husdyrgjødsel.

	Middel Total N	Variasjon Total N	17 kg total N, middel	17 kg total N – laveste/høyeste
Storfe blaut, mjølk	3,1 kg	2,3-4,0 kg	5,5 tonn	4,2-7,5 tonn
Storfe blaut, ammeku	2,6 kg	2,0-3,3 kg	6,5 tonn	5,1-8,5 tonn
Sau – blaut	5,5 kg	4,0-6,9 kg	3,1 tonn	2,5-4,3 tonn
Kylling	27,9 kg	24-31 kg	0,6 tonn	0,6-0,7 tonn

Gjødselplanen underkjennes ved mangel av en eller flere følgende elementer:

- Dersom gjødselplana mangler helt.
- Dersom det mangler representative jordprøver eller jordprøvene er eldre enn 8 år.
- Dersom ufullstendig oversikt over skiftene, manglende skifter, feil areal i forhold til søknad PT og gårdskart.
- Dersom det mangler beregning av årets gjødselbehov N, P og K eller dokumentasjon på tilført mengde N, P og K med mineralgjødsel og husdyrgjødsel.
- Dersom tilført mengde husdyrgjødsel overstiger 17 kg totalnitrogen pr dekar.

Avkorting pga. av mangelfull gjødslingsplan

- 1-20 % av beregnet AK-tilskudd
- Inntil 50 % av beregnet RMP-tilskudd
- Ved manglende/underkjent gjødslingsplan avslås RMP-søknaden

Krav til lager

- Lager for bløtgjødsel skal være tett. NB, vedlikehold porter.
- Gjødselvarer med mer enn 25% tørrstoff, og som omdannes under lagringsperioden, kan lagres direkte på bakken. Skjermes mot overflatevann/smeltevann.
- Gjødselkummer og dammer skal ha tilstrekkelig helårssikring (gjerde/klatreavviser). Kummer skal ha innvendige stige-trinn.
- Gjødsellageret skal ha kapasitet til minimum 8 måneders lagring.

Brudd på gjødselslagring

- Kan gi trekk i produksjonstilskuddet
- Kommunen skal godkjenne lageret før det tas i bruk
- Krysse for årlig tilsyn i sjekklister KSL

Krav til bruk av husdyrgjødsel

- Spredning på eng fra vekststart og til 1. september.
- Spredning med nedmolding i perioden 15. februar til 1. november, men ikke på frossen og/eller snødekt mark.
- Ved søknad fra foretaket kan dispensasjon gis ved særlige tilfeller, f.eks. sykdom, vannlekkasje til møkkjeller, maskinhavari.

Krav til spredeareal

- Minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyreenhet
- Det er bare areal som det er realistisk å spre på som kan inngå i spredearealet, jf. avstand og tilgjengelighet
- I Glommas nedslagsfelt skal ikke tilførselen av husdyrgjødsel overstige 17 kg total-N pr. dekar pr. vekstsesong
- Ved leid spredeareal må det normalt foreligge skriftlig avtale av minst 5 års varighet

Avkorting i PT pga. for lite spredeareal

- Tidligere fastsatt sats på kr 1.000,- pr dekar
- Trekk i AK-tilskuddet for grovfôr for det arealet som er for lite

Krav til spredning og nedmolding

- Husdyrgjødsel som skal pløyes eller harves ned må moldes ned seinest innen 18 timer
- Ved spredning av husdyrgjødsel i nærheten av boliger skal det tas rimelig hensyn til luktulempere og ulemper som følger av partikkelspredning
- Ved nedmolding senere enn 18 timer bør AK-tilskuddet for arealet det er spredd på avkortes tilsvarende satsen for aktuell vekst

Andre tema

- Konsekvenser i forbindelse med fjerning av kantvegetasjon og lignende
 - Inngrep i kulturlandskapet = 0 kr i AK-tilskudd
 - Nærmere vassdrag enn 2 meter = 0 kr i AK-tilskudd

Fjerning av kantvegetasjon nært vassdrag

- Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring. Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen må være minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand, og kan ikke jordarbeides.